




ENTDECKEN SIE COLUMN

Der Retro-Heizkörper mit zeitgemäßem Wärmekomfort.
Erhältlich in horizontaler und vertikaler Ausführung.






AUSSCHREIBUNGSTEXT



COLUMN

Der Column ist der Retro-Heizkörper mit zeitgemäßem Wärmekomfort. Das schöne Design kommt sowohl in klassischen als auch in modernen Innenräumen gut zur Geltung. Der Heizkörper ist in horizontaler und vertikaler Ausführung erhältlich.

Produkt: Röhrenheizkörper mit 4 Anschlüssen
Mitgeliefert: Konsolen mit Aushebesicherung, 4 Stück bis 854 mm und 6 Stück ab 1.038 mm, Schrauben, Dübel, Entlüfter, Blindstopfen und Montageanleitung
Anschlüsse: 4 x ½" Innengewinde Seitenanschluss.
Verpackung: Alle unsere Heizkörper werden in Schutzfolie ausgeliefert. Auf dem Etikett sind die Merkmale des Heizkörpers angegeben: Typ - Höhe - Länge.
Garantie: 10 Jahre bei Einhaltung der Installationsvorschriften und bei Erfüllung der Garantiebedingungen von Henrad.
Lackierungsverfahren: Alle Heizkörper sind entfettet, eisenphosphatiert und standardmäßig im Farbton Henrad weiß 9016 pulverbeschichtet.
Farben: Henrad weiß 9016. Auf Wunsch in 35 anderen Henrad-Farben oder weitere rund 200 RAL-Farben.
Betriebsüberdruck: max. 10 bar (Werksprüfdruck 13 bar)
Medium: max. Heisswasser bis 110 °C
Norm: nach EN442
Qualitätssicherung: NF
Anzahl der Säulen: 2 | 3 | 4
Bauhöhen: 300 | 500 | 600 | 750 mm und 1.800 | 2.000 | 2.500 mm
Baulängen: 440 – 1.866 mm und 348 | 440 mm
Bautiefen: 66 | 107 | 148 mm

Bauhöhe	H 1800	H 2000	H 2500	
Säulen	2	2	2	
Vertikale Ausführung				
Baulänge				
L 348	W	714	796	1.008
	W	452	503	637
	W	894	996	1.261
	kg	18,2	20,3	25,2
	l	11,2	11,9	14,7
	n	1,3205	1,3202	1,3194
Art.Nr.	70061800020348	70062000020348	70062500020348	
L 440	W	919	1.024	1.296
	W	581	647	820
	W	1.149	1.281	1.621
	kg	23,4	26,1	32,4
	l	14,4	15,3	18,9
	n	1,3205	1,3202	1,3194
Art.Nr.	70061800020440	70062000020440	70062500020440	

Liefernachweis:
 Henrad nv
 Welvaartstraat 14 Postfach 6
 B-2200 Herentals
 T. +32 (0)14 212 075



DESIGN SERIE

EN442 (W) 70/55/20°C


EN442 (W) 55/45/20°C

EN442 (W) 75/65/20°C



Bauhöhe		H 300		H 500			H 600			H 750	
Säulen		3	4	2	3	4	2	3	4	3	4
Horizontale Ausführung											
Baulänge											
L 440	W	241	308		375	496		442	589		725
	W	156	199		242	320		285	379		465
	W	298	381		464	615		547	730		900
	kg	6,3	8,1		9,9	13,5		11,7	16,2		19,8
	l	5,4	7,2		7,2	9,9		9	10,8		13,5
	n	1,2495	1,2517		1,2585	1,2626		1,263	1,2681		1,2762
	Art.Nr.	70060300030440	70060300040440		70060500030440	70060500040440		70060600030440	70060600040440		70060750040440
L 624	W	348	445	399	542	717	470	638	850		1.047
	W	226	288	258	350	462	303	411	547		672
	W	430	550	494	671	888	582	790	1.054		1.300
	kg	9,1	11,7	10,4	14,3	19,5	11,7	16,9	23,4		28,6
	l	7,8	10,4	7,8	10,4	14,3	9,1	13	15,6		19,5
	n	1,2495	1,2517	1,2553	1,2585	1,2626	1,2611	1,263	1,2681		1,2762
	Art.Nr.	70060300030624	70060300040624	70060500020624	70060500030624	70060500040624	70060600020624	70060600030624	70060600040624		70060750040624
L 854	W	482	616	553	750	992	651	883	1.177	1.081	1.450
	W	312	399	358	485	640	420	570	758	696	931
	W	596	761	684	929	1.229	806	1.094	1.460	1.341	1.800
	kg	12,6	16,2	14,4	19,8	27	16,2	23,4	32,4	30,6	39,6
	l	10,8	14,4	10,8	14,4	19,8	12,6	18	21,6	19,8	27
	n	1,2495	1,2517	1,2553	1,2585	1,2626	1,2611	1,263	1,2681	1,2699	1,2762
	Art.Nr.	70060300030854	70060300040854	70060500020854	70060500030854	70060500040854	70060600020854	70060600030854	70060600040854	70060750030854	70060750040854
L 1038	W	589	753	676	917	1.213	796	1.080	1.439	1.321	1.772
	W	382	487	437	592	782	514	696	926	850	1.138
	W	728	931	836	1.135	1.503	986	1.338	1.784	1.639	2.200
	kg	15,4	19,8	17,6	24,2	33	19,8	28,6	39,6	37,4	48,4
	l	13,2	17,6	13,2	17,6	24,2	15,4	22	26,4	24,2	33
	n	1,2495	1,2517	1,2553	1,2585	1,2626	1,2611	1,263	1,2681	1,2699	1,2762
	Art.Nr.	70060300031038	70060300041038	70060500021038	70060500031038	70060500041038	70060600021038	70060600031038	70060600041038	70060750031038	70060750041038
L 1268	W	723	924	829	1.125	1.488	977	1.325	1.766	1.622	2.174
	W	469	598	536	727	960	630	855	1.137	1.043	1.396
	W	894	1.142	1.026	1.393	1.844	1.210	1.642	2.190	2.012	2.700
	kg	18,9	24,3	21,6	29,7	40,5	24,3	35,1	48,6	45,9	59,4
	l	16,2	21,6	16,2	21,6	29,7	18,9	27	32,4	29,7	40,5
	n	1,2495	1,2517	1,2553	1,2585	1,2626	1,2611	1,263	1,2681	1,2699	1,2762
	Art.Nr.	70060300031268	70060300041268	70060500021268	70060500031268	70060500041268	70060600021268	70060600031268	70060600041268	70060750031268	70060750041268
L 1452	W	830			1.292			1.521			1.862
	W	538			835			981			1.198
	W	1.026			1.600			1.885			2.310
	kg	21,7			34,1			40,3			52,7
	l	18,6			24,8			31			34,1
	n	1,2495			1,2585			1,263			1,2699
	Art.Nr.	70060300031452			70060500031452			70060600031452			70060750031452
L 1866	W	1.071			1.667			1.963			2.402
	W	694			1.077			1.266			1.546
	W	1.324			2.064			2.432			2.980
	kg	28			44			52			68
	l	24			32			40			44
	n	1,2495			1,2585			1,263			1,2699
	Art.Nr.	70060300031866			70060500031866			70060600031866			70060750031866

Australien • Belgien • Deutschland • Frankreich • Griechenland • Island • Litauen • Luxemburg
Niederlande • Norwegen • Polen • Schweden • Slowenien • Tschechien • Tunesien • Ukraine • Zypern



HENRAD

Henrad nv
Welvaartstraat 14 Postfach 6 • 2200 Herentals • Belgien
T. +32 (0)14 212 075

WWW.HENRAD.EU

