




HENRAD

ENTDECKEN SIE HESTIA UND HESTIA CT



AUSSCHREIBUNGSTEXT

EN442 (W)	70/55/20°C
EN442 (W)	55/45/20°C
EN442 (W)	75/65/20°C


HESTIA · HESTIA CT

Der Henrad Hestia ist ein klassischer Badezimmerheizkörper, der mit seiner Schlichtheit und der Symmetrie seiner geraden Rundrohre die zeitlose Ausstrahlung des Badezimmers hervorhebt. Durch den Einsatz dieses Heizkörpers als Raumteiler können Sie den zur Verfügung stehenden Raum ganz nach Ihren Bedürfnissen gestalten. Der Hestia ist auch mit einem Mittenanschluss (CT) verfügbar.

- Produkt:** klassischer Badezimmerheizkörper, auch verfügbar mit Mittenanschluss
- Mitgeliefert:** 4 Halterungen, Schrauben, Dübel, Entlüftungs-, Blindstopfen und Montageanleitung
- Anschlüsse:** 4 x 1/2" Innengewinde (Mittenanschluss: 6 x 1/2" Innengewinde)
- Verpackung:** Alle unsere Heizkörper werden in einer strapazierfähigen Verpackung aus hochwertigem Karton und Schutzfolie ausgeliefert. Auf dem Etikett sind die Merkmale des Heizkörpers angegeben: Typ - Bauhöhe - Baulänge.
- Garantie:** 10 Jahre bei Einhaltung der Installationsvorschriften und bei Erfüllung der Garantiebedingungen von Henrad und außerhalb des Spritzbereich.
- Lackierungsverfahren:** Alle Heizkörper sind entfettet, eisenphosphatiert und standardmäßig im Farbton Henrad weiß 9016 pulverbeschichtet.
- Farben:** Henrad weiß 9016
- Betriebsüberdruck:** max. 10 bar (Werkprüfdruck 13 bar)
- Medium:** max. Heisswasser bis 95 °C
- Norm:** nach EN442
- Qualitätssicherung:** NF 047
- Bauhöhen:** 775 | 1.217 | 1.469 | 1.856 mm
- Anzahl der Rohre:** 16 | 22 | 28 | 34
- Baulängen:** 500 | 600 | 750 mm
- Rohre:** waagrecht, O-Form, Durchmesser 22 mm
- Verteilrohre:** senkrecht, D-Form



Bauhöhe	500	600	750	
H775	W	291	343	
	W	192	227	
	W	357	420	
	kg	5,8	6,6	
	l	3,6	4,1	
	m²	0,6	0,8	
	n	1,20	1,19	
	Rohre	16	16	
Art.Nr.	01870775010500	01870775010600		
CT	01860775010500	01860775010600		
H1217	W	415	483	585
	W	270	315	381
	W	511	595	721
	kg	8,3	9,6	11,4
	l	5,2	5,9	7,0
	m²	0,9	1,1	1,3
	n	1,23	1,23	1,23
	Rohre	22	22	22
Art.Nr.	01871217010500	01871217010600	01871217010750	
CT	01861217010500	01861217010600	01861217010750	
H1469	W	510	598	729
	W	332	389	475
	W	629	737	899
	kg	10,4	11,9	14,3
	l	6,5	7,4	8,7
	m²	1,2	1,4	1,6
	n	1,24	1,23	1,23
	Rohre	28	28	28
Art.Nr.	01871469010500	01871469010600	01871469010750	
CT	01861469010500	01861469010600	01861469010750	
H1856	W	637	747	912
	W	414	486	594
	W	786	922	1.125
	kg	12,8	14,6	17,3
	l	8,0	9,1	10,7
	m²	1,4	1,7	2,0
	n	1,24	1,24	1,24
	Rohre	34	34	34
Art.Nr.	01871856010500	01871856010600	01871856010750	
CT	01861856010500	01861856010600	01861856010750	




RH	H1	H2
775	94	680
1217	94	1110
1469	94	1365
1856	94	1770

RL	A	F	CW	FW
500	455	350	75-85	90-100
600	555	450	75-85	90-100
750	705	600	75-85	90-100



RADICATEURS, CONVECTEURS ET PANNEAUX RAYONNANTS À EAUX CHAUDES - NF 047



HEIZSTAB BADHEIZKÖRPER

- Heizstab Klasse I oder Klasse II, IP54
 - AN/AUS-Schaltung und 1/2" Anschluss.
- Verwendung ausschliesslich in senkrechter Position.

BEI ANWENDUNG DES HEIZSTABS:




- Wasserzufuhr des Heizkörpers schliessen
- Die Wasserausfahrseite soll unbedingt geöffnet bleiben

Darf ausschliesslich verwendet werden in Heizkörpern in zentral geheizten Wärmesystemen.

Für die Anwendung des Heizstabs in Feuchträume: siehe die betreffenden Vorschriften.

T-Anschluss: bei Anschluss des Heizstabs an Wasser-ein-oder ausfahrseite

- Art. Nr. T2085
- Farbe: Henrad weiß 9016




			Empfohlener Heizstab										
			775		1217			1469			1856		
Klasse II	Klasse I		500	600	500	600	750	500	600	750	500	600	750
Art. Nr. T2094	Art. Nr. T2028	300W	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w
Art. Nr. T2095	Art. Nr. T2082	600W				w	w	w	w	w	w	w	w
Art. Nr. T2096	Art. Nr. T2084	900W								w		w	w


empfohlen
zugelassen
verboten

BADHEIZKÖRPER ALS RAUMTEILER

Art. Nr. T1630
Farbe: Henrad weiß 9016 - keine Sonderfarben



Australien • Belgien • Deutschland • Frankreich • Griechenland • Island • Litauen • Luxemburg
Niederlande • Norwegen • Polen • Schweden • Slowenien • Tschechien • Tunesien • Ukraine • Zypern



HENRAD

Henrad nv
Welvaartstraat 14 Postfach 6 • 2200 Herentals • Belgien

WWW.HENRAD.EU

