




**HENRAD**

## **ONTDEK HIER DE COLUMN**

De retro radiator met hedendaags warmtecomfort.  
Beschikbaar in een horizontale en verticale uitvoering.








## ALGEMENE INFORMATIE

### COLUMN

De Column is de retro radiator met hedendaags warmtecomfort. De mooie vormgeving komt tot zijn recht in zowel klassieke als moderne interieurs. De radiator is beschikbaar in een horizontale en verticale uitvoering.

- Product: kolomradiator met 4 aansluitingen  
 Meegeleverd: Consoles met anti lift, 4 stuks tot en met lengte 854 mm en 6 stuks vanaf lengte 1.038 mm, schroeven, pluggen, ontluchter, blindstop en montage-instructie  
 Aansluitingen: 4 x ½" binnendraad zijaansluiting.  
 Verpakking: Iedere radiator wordt stevig geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkarakteristieken: type – hoogte – lengte.  
 Garantie: 10 jaar, indien men de installatievoorwaarden respecteert en voldoet aan de garantievoorschriften van Henrad.  
 Lakproces: Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd en standaard in Henrad wit 9016 gepoederlakt.  
 Kleuren: Henrad wit 9016 + 35 andere Henrad kleuren of 200 RAL-kleuren mogelijk  
 Maximale werkdruk: 10 bar (getest op 13 bar)  
 Maximale werktemperatuur: 110 °C  
 Conformiteit: volgens EN442  
 Kwaliteitsborging: NF  
 Aantal kolommen: 2 | 3 | 4  
 Hoogtes: 300 | 500 | 600 | 750 mm en 1.800 | 2.000 | 2.500 mm  
 Lengtes: 440 – 1.866 mm en 348 | 440 mm  
 Dieptes: 66 | 107 | 148 mm

Hoogte	H 1800	H 2000	H 2500	
Kolommen	2	2	2	
Verticale uitvoering				
Lengte				
<b>L 348</b>	W	666	742	939
	W	455	507	643
	W	894	996	1.261
	kg	18,2	20,3	25,2
	l	11,2	11,9	14,7
	n	1,3205	1,3202	1,3194
Art.Nr.	70061800020348	70062000020348	70062500020348	
<b>L 440</b>	W	856	954	1.208
	W	585	652	826
	W	1.149	1.281	1.621
	kg	23,4	26,1	32,4
	l	14,4	15,3	18,9
	n	1,3205	1,3202	1,3194
Art.Nr.	70061800020440	70062000020440	70062500020440	



# DESIGN RANGE

EN442 (W) 70/50/20°C


EN442 (W) 55/45/20°C

EN442 (W) 75/65/20°C



Hoogte		H 300		H 500			H 600			H 750	
Kolommen		3	4	2	3	4	2	3	4	3	4
Horizontale uitvoering											
Lengte											
L 440	W	225	288		351	464		413	550		677
	W	157	201		244	323		287	382		469
	W	298	381		464	615		547	730		900
	kg	6,3	8,1		9,9	13,5		11,7	16,2		19,8
	l	5,4	7,2		7,2	9,9		9	10,8		13,5
	n	1,2495	1,2517		1,2585	1,2626		1,263	1,2681		1,2762
	Art.Nr.	70060300030440	70060300040440		70060500030440	70060500040440		70060600030440	70060600040440		70060750040440
L 624	W	326	416	373	507	670	440	596	794		978
	W	227	290	260	353	466	306	415	552		677
	W	430	550	494	671	888	582	790	1.054		1.300
	kg	9,1	11,7	10,4	14,3	19,5	11,7	16,9	23,4		28,6
	l	7,8	10,4	7,8	10,4	14,3	9,1	13	15,6		19,5
	n	1,2495	1,2517	1,2553	1,2585	1,2626	1,2611	1,263	1,2681		1,2762
	Art.Nr.	70060300030624	70060300040624	70060500020624	70060500030624	70060500040624	70060600020624	70060600030624	70060600040624		70060750040624
L 854	W	451	576	517	701	928	609	826	1.100	1.010	1.354
	W	315	402	360	488	645	423	574	764	701	938
	W	596	761	684	929	1.229	806	1.094	1.460	1.341	1.800
	kg	12,6	16,2	14,4	19,8	27	16,2	23,4	32,4	30,6	39,6
	l	10,8	14,4	10,8	14,4	19,8	12,6	18	21,6	19,8	27
	n	1,2495	1,2517	1,2553	1,2585	1,2626	1,2611	1,263	1,2681	1,2699	1,2762
	Art.Nr.	70060300030854	70060300040854	70060500020854	70060500030854	70060500040854	70060600020854	70060600030854	70060600040854	70060750030854	70060750040854
L 1038	W	551	704	632	857	1.134	744	1.009	1.344	1.235	1.655
	W	385	491	440	597	788	518	702	934	857	1.146
	W	728	931	836	1.135	1.503	986	1.338	1.784	1.639	2.200
	kg	15,4	19,8	17,6	24,2	33	19,8	28,6	39,6	37,4	48,4
	l	13,2	17,6	13,2	17,6	24,2	15,4	22	26,4	24,2	33
	n	1,2495	1,2517	1,2553	1,2585	1,2626	1,2611	1,263	1,2681	1,2699	1,2762
	Art.Nr.	70060300031038	70060300041038	70060500021038	70060500031038	70060500041038	70060600021038	70060600031038	70060600041038	70060750031038	70060750041038
L 1268	W	676	864	775	1.052	1.391	913	1.238	1.650	1.515	2.031
	W	472	603	540	733	968	635	861	1.146	1.051	1.407
	W	894	1.142	1.026	1.393	1.844	1.210	1.642	2.190	2.012	2.700
	kg	18,9	24,3	21,6	29,7	40,5	24,3	35,1	48,6	45,9	59,4
	l	16,2	21,6	16,2	21,6	29,7	18,9	27	32,4	29,7	40,5
	n	1,2495	1,2517	1,2553	1,2585	1,2626	1,2611	1,263	1,2681	1,2699	1,2762
	Art.Nr.	70060300031268	70060300041268	70060500021268	70060500031268	70060500041268	70060600021268	70060600031268	70060600041268	70060750031268	70060750041268
L 1452	W	776			1.208			1.422		1.740	
	W	542			841			989		1.207	
	W	1.026			1.600			1.885		2.310	
	kg	21,7			34,1			40,3		52,7	
	l	18,6			24,8			31		34,1	
	n	1,2495			1,2585			1,263		1,2699	
	Art.Nr.	70060300031452			70060500031452			70060600031452		70060750031452	
L 1866	W	1.002			1.559			1.835		2.245	
	W	699			1.085			1.276		1.558	
	W	1.324			2.064			2.432		2.980	
	kg	28			44			52		68	
	l	24			32			40		44	
	n	1,2495			1,2585			1,263		1,2699	
	Art.Nr.	70060300031866			70060500031866			70060600031866		70060750031866	

Australië • België • Cyprus • Duitsland • Frankrijk • Griekenland • IJsland • Litouwen • Luxemburg  
Nederland • Noorwegen • Oekraïne • Polen • Slovenië • Tsjechië • Tunesië • Zweden



## HENRAD

Henrad nv  
Welvaartstraat 14 bus 6 • 2200 Herentals • België  
T. +32 (0)14 212 075

[WWW.HENRAD.EU](http://WWW.HENRAD.EU)

